



Caltavuturo



Scillato



Sclafani Bagni



Valledolmo

Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale

Via G. Falcone n. 41
90022 Caltavuturo (PA)
PI e CF 05488730820
Tel 0921-547311 - Fax 0921541585

Area C.d.C. Centrale di Committenza

CODICE A.U.S.A. 545860
TEL 0921/547350 - Fax: 0921/547354
PEC: cuc.valdhimerasett@pec.it

AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - UNIONE DEI COMUNI VAL D'HIMERA SETT.

Dott. ANTONINO RUSSO

PEC: unionevaldimera@pec.it

E-Mail: unionevaldhimera@gmail.com



ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI CALTAVUTURO

protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI SCILLATO

protocollo.scillato@pec.it

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI VALLEDOLMO

protocollo@pec.comune.valledolmo.pa.it

OGGETTO: Richiesta pubblicazione VERBALE DI GARA " *Affidamento dei Servizi di Ingegneria per la Progettazione esecutiva, Coordin. della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche inerenti i Lavori relativi alle "Opere di Consolidamento ed a protezione del Centro Abitato - Interventi nelle Zone a rischio Elevato e molto elevato in C.da Purati"*

SI CHIEDE CON LA PRESENTE DI PUBBLICARE

- All' **ALBO PRETORIO ON LINE** del **Comune in indirizzo**

- **sul SITO WEB** del **Comune in indirizzo:**

- **SEZIONE TRASPARENZA: AVVISI E GARE**

- **HOME PAGE SITO WEB**

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE DI GARA:

VERBALE DI GARA ED ALLEGATI DELLA SESTA SEDUTA DI GARA del 06.10.2022

Si rimane in attesa di riscontro dell'avvenuta pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
UNIONE VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE
(Ing. Santina M. F. Meli)

Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale



Caltavuturo



Scillato



Sciafani Bagni



Valledolmo

Via G. Falcone n. 41
90022 Caltavuturo (PA)
PI e CF 05488730820

Tel 0921-547311 - Fax 0921541585

*Affidamento dei Servizi di Ingegneria per la Progettazione esecutiva, Coordin. della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche inerenti i Lavori relativi alle
"Opere di Consolidamento ed a protezione del Centro Abitato – Interventi nelle Zone a rischio Elevato e molto elevato in C.da Purati"*

C.U.P.: 152J06000100001 – G.I.G. Servizi Ingegneria: 8645547315

Importo netto stimato a base di gara € 257.201,16

mediante Procedura Aperta (Art. 60 del Codice Appalti) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95 co. 3 lett. b del Codice Appalti.

VERBALE DI GARA

Seduta Pubblica N.6

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventidue, il giorno sei (06) del mese di Ottobre, alle ore 10:45, in Caltavuturo, nell'ufficio del Responsabile della C.d.C. "Unione Val D'Himera Settentrionale", situato al 2° piano dell'immobile comunale adibito ad Ufficio Tecnico - sito in via Garibaldi n. 41, in sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione giudicatrice costituita, giusta Determinazione Gen. Un. n°15 del 31.08.2022 :

- 1) Presidente Ing. Santina Maria Franca Meli – Responsabile della C.U.C, nonché Presidente di gara;
- 2) Avv. MADDALENA MURATORE: esperto in materia giuridica
- 3) Ing. GIUSEPPE RIZZO esperto Tecnico (Settore B2.43 ingegneria strutturale).
- 4) Geol. Maria Rosaria Conoscenti, nella qualità di RUP nonché R.V.R dei lavori in oggetto, giusta Determina di Nomina Gen. n. 21 del 22.01.2021.

per espletare la gara relativa all'affidamento dei Servizi di Ingegneria in oggetto indicati da aggiudicarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA di cui in oggetto.

Svolge le Funzioni di Verbalizzante il Geol. Maria Rosaria Conoscenti, nonché R.V.R.

PREMESSO CHE

- Che in data 28 (ventotto) settembre 2022 si è riunita Commissione di gara, giusta Determinazione dell'Unione dei Comuni, C.d.C. Reg.Gen. Un. n°15 del del 31.08.2022, per espletare la 5 SEDUTA PUBBLICA per l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara de qua.
- Che in tale precedente seduta (Verbale n°5 del 28.09.2022) si è provveduto all'esame della documentazione sino al Plico n°8.

- Che con riferimento al Plico n° 7 si è reso necessario l'Istituto del Soccorso Istruttorio, in particolare con riferimento all'esame della Documentazione Amministrativa di cui al PLICO n° 7 - SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese, la Commissione ha evidenziato quanto segue:

1. Dalla dichiarazione resa dalla capogruppo costituente la RTP risulta che il "Giovane Professionista" - **abilitato da meno di 5 anni** all'esercizio della professione che parteciperà alla redazione del progetto è: *Sara Rozzoni, laureata in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Milano e iscritta al n. A31354 all'Albo Professionale di Ingegneria civile e ambientale sez. A) sett. a) della Provincia di Milano dal 29/11/2017.*

Pertanto la Commissione ha da mandato al RUP/RVR di procedere al Soccorso Istruttorio, *ai sensi dell'ART. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i.*, inviandone comunicazione per la dovuta regolarizzazione in capo al mandante *Ing. Sara Rozzoni*, della ditta di cui al Plico n°7, tramite l'uso della Piattaforma Telematica e stabilendo il termine per **l'integrazione documentale sostitutiva per il giorno 06.10.2022 ore 10:00**, al fine di produrre **l'espressa dichiarazione della data di conseguimento dell'abilitazione professionale.**

Inoltre, al Commissione ha rileva che:

2. La Polizza Fidejussoria è riferita all'intera costituzione in A.T.I. SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese, in qualità di contraente, ma non risulta essere sottoscritta in formato digitale da alcuno dei soggetti contraenti, ma soltanto dal garante (rappresentante per l'Italia Zurich).

Pertanto in ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gara - Pag. 21, Paragrafo 19 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

- *la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)omississ... aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.*

La Commissione, a tal fine, ha dato mandato al RUP/RVR di procedere al Soccorso Istruttorio, *ai sensi dell'ART. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i.*, inviandone comunicazione per la dovuta regolarizzazione, in capo all'A.T.I. - SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese di cui al PLICO n° 7, inerente la **presentazione della Polizza Fidejussoria sottoscritta oltre che dal garante anche da tutti i contraente in data certa ed anteriore al termine di presentazione dell'offerta.** da inviare tramite l'uso della Piattaforma Telematica e stabilendo il termine per **l'integrazione documentale sostitutiva per lo stesso giorno 06.10.2022 ore 10:00.** Pertanto, la Commissione per quanto sopra, ha **AMMESSO CON RISERVA** alle fasi Successive di Gara l'A.T.I. - SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese di cui al PLICO n° 7.

A questo punto il Presidente

DICHIARA

aperta la seduta di gara per la continuazione della Fase di esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.

Il Presidente, consulta il Portale Telematico di Gara e con riferimento alle Comunicazioni di cui al Soccorso Istruttorio del Plico n°7 da atto che il RUP ha inviato comunicazione di Richiesta Soccorso Istruttorio in data 28.09.2022, come da All.(1) al presente Verbale di Gara. Nella sezione "Comunicazione ricevute" sul Portale Appalti non risulta pervenuta nessuna integrazione documentale da parte della Ditta di cui la Plico 7 oggetto di Soccorso Istruttorio.



La Commissione rileva che il Disciplinare di Gara - Lex Specialis - prevede al Punto 20- DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO, che

"...Le sole ditte concorrenti ammesse con riserva (appositamente notificate tramite pec) dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio denominato "Doc. gara – Soccorso Istruttorio", presente all'interno della scheda di gara, la documentazione che sarà all' uopo richiesta con comunicazione specifica".

Ma la trasmissione della documentazione integrativa, effettuata in modalità diversa, non costituisce motivo di esclusione la modalità di trasmissione diversa, nel Disciplinare di Gara - Lex Specialis.

La Commissione rileva che la predetta Integrazione Documentale risulta essere stata trasmessa alla PEC cuc.valdhimerasett@pec.it, associata alla Piattaforma Telematica Sitas di Gara e dalla quale è partita la comunicazione di richiesta Soccorso Istruttorio. Pertanto l'integrazione documentale è ammessa essendo peraltro garantito il Principio di Trasparenza ed immutabilità, disposto dall'Art. 40 del Codice degli Appalti, secondo cui:

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. 2.

Inoltre, nella Integrazione Documentale (All.5 e All.5 bis al presente Verbale) viene dichiarato che

"...In merito alla qualifica di "giovane professionista", e quindi alla necessità di riferirla alla data di abilitazione professionale dell'Ing. Sara Rozzoni, si precisa che essa è stata conseguita al termine dell'esame orale avvenuto in data 18/09/2017, ovvero nella Sessione I/2017, come da copia del certificato in allegato...".

Inoltre, con riferimento alla mancata sottoscrizione della Cauzione provvisoria da parte del Contraente, nella predetta Integrazione viene dichiarato quanto segue:

"...si rileva che essa è correttamente cointestata a tutti i membri del costituendo RTP e firmata dal garante, come richiesto dal Bando di Gara. Al contrario la sottoscrizione da parte dei contraenti non è in alcun punto richiesta dal Bando di Gara, né tanto meno dalla giurisprudenza (a meno che non espressamente richiesta dal Bando di Gara, il che non è nel caso specifico), come risulta anche dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2005, ove si afferma che la mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte del garantito non assume alcun rilievo rispetto alla finalità del perfezionamento e dell'efficacia della garanzia".

La Commissione, espletata la necessaria attività istruttoria, prende atto di quanto sopra dichiarato e scioglie la Riserva dell'ammissione alla Fasi successive di Gara espressa nella Seduta di cui al Verbale n°5, pertanto, **AMMETTE** alle fasi Successive di Gara l'A.T.I. - SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese di cui al PLICO n° 7.

Alle ore 14:30 la Commissione dichiara conclusa la SESTA seduta pubblica di gara per l'esame della documentazione amministrativa e dispone di proseguire, senza soluzione di continuità nelle sedute successive previo avviso pubblico che le sedute riprenderanno in forma pubblica per continuare la valutazione della documentazione amministrativa degli altri operatori economici in 7' SEDUTA PUBBLICA per il giorno 18.10.22 ore 10:00.

La commissione da mandato al R.V.R._ di pubblicare copia del presente verbale sulla piattaforma telematica (SITAS).



Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, costituito da 03 pagine intere oltre la presente.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

- 1) Presidente, 1° Commissario, Ing. Santina Maria Franca Meli: 
- 2) 2° Commissario Avv. MADDALENA MURATORE, 
- 3) 3° Commissario GIUSEPPE RIZZO, 
- 4) Geol. Maria Rosaria Conoscenti, segretario verbalizzante 

Allo (1)



Caltavuturo



Scillato



Sciafani Bagni



Valledolmo

Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale

Via G. Falcone n. 41
90022 Caltavuturo (PA)
PI e CF 05488730820
Tel 0921-547311 - Fax 0921541585

Area C.d.C. Centrale di Committenza

CODICE A.U.S.A. 545860

TEL 0921/547350 - Fax: 0921/547354

PEC: cuc.valdhimerasett@pec.it

OGGETTO: Soccorso Istruttorio ai sensi dell'Art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016- **"Affidamento dei Servizi di Ingegneria per la Progettazione esecutiva, Coordin. della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche inerenti i Lavori relativi alle "Opere di Consolidamento ed a protezione del Centro Abitato - Interventi nelle Zone a rischio Elevato e molto elevato in C.da Purati"**

C.U.P.: I52J06000100001 - G.I.G. Servizi Ingegneria: 8645547315

Importo netto stimato a base di gara € 257.201,16

mediante Procedura Aperta (Art. 60 del Codice Appalti) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95 co. 3 lett. b del Codice Appalti.

Spett.le

RTP SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese

OGGETTO: Richiesta Integrazione documenti di cui al SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'Art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alla procedura in oggetto, si rappresenta che nel corso della seduta pubblica del 28/09/2022 la Commissione di gara ha considerato non conforme la dichiarazione resa dal "Giovane Professionista" - **Sara Rozzoni**, la quale nel documento presentato in sede di gara: "01_Mod. 1 Domanda di Partecipazione", ai fini della dimostrazione del Possesso del Requisito di "Giovane professionista, ai sensi dell'Art. 24 del D.lgs. 50/20216", così come richiesto a Pag. 27 del Disciplinare di Gara Punto 21.6 lett. d, dichiara: "... omissis..." di essere iscritta al n. A31354 all'Albo Professionale di Ingegneria civile e ambientale sez. A) sett. a) della Provincia di Milano dal 29/11/2017".

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente il requisito di "Giovane Professionista" deve essere valutato dalla data di conseguimento della **abilitazione all'esercizio della professione** e non dalla data di iscrizione all'albo professionale riportata nell'allegato di cui sopra.

Inoltre, al Commissione rileva che La Polizza Fidejussoria è riferita all'intera costituzione in A.T.I. SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese, in qualità di contraente, ma non risulta essere sottoscritta in formato digitale da alcuno dei soggetti contraenti, ma soltanto dal garante (rappresentante per l'Italia Zurich).

In ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gara - Pag. 21, Paragrafo 19 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

- *la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)omississ... aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.*

Pertanto,



SI CHIEDE

Di produrre idonea dichiarazione contenente la data di conseguimento dell'abilitazione professionale e di presentare **Polizza Fidejussoria sottoscritta oltre che dal garante anche da tutti i contraente in data certa ed anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

Tale documentazione integrativa dovrà pervenire tramite Piattaforma Telematica entro il 06/10/2022 alle ore 10.00

Distinti Saluti

II RUP
Geol. Maria Rosaria Conoscenti





Gare Archivi Report Utilità

Hong » Lista gare » Gara a lotto unico 600011 » Documenti e comunicazioni dell...

Benvenuto MELI SANTINA MARIA FRANCA | Esci

Documenti e comunicazioni della ditta SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese

Documenti richiesti e presentati | Comunicazioni soccorso istruttorio | Comunicazioni inviate e ricevute

Dettagli: Azioni
Documenti
Informazioni pagina
Torna...
Indietro

Table with 4 columns: Oggetto, Data invio, Testo, Busta. Row 1: Richiesta di soccorso istruttorio, 28/09/2022 13:53:30, con la presente si comunica la richiesta di integrazione come da documentazione allegata. Cordiali saluti. Termine di presentazione dei documenti: 06/10/2022 10:00, Documentazione amministrativa.

Visualizzazione da 1 a 1 di 1 comunicazioni.

Torna a elenco ditte

info contatti

Gare e procedure di affidamento

All(s)bis

Handwritten signature

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "cuc.valdhimerasett@pec.it" <cuc.valdhimerasett@pec.it>
Data mercoledì 28 settembre 2022 - 13:53

Acc. (2)

Richiesta di soccorso istruttorio

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/09/2022 alle ore 13:53:31 (+0200) il messaggio
"Richiesta di soccorso istruttorio" proveniente da "cuc.valdhimerasett@pec.it"
ed indirizzato a:
studiocancelli@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec299811.20220928135331.10018.180.1.54@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale, Prot. n. 0000302 del 10-10-2022 in arrivo
Comune di Callavuturo-PA Prot. n. 0012110 del 10-10-2022

Handwritten signature or initials.

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "cuc.valdhimerasett@pec.it" <cuc.valdhimerasett@pec.it>
Data mercoledì 28 settembre 2022 - 13:53

Allegato (2) bii

Richiesta di soccorso istruttorio

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/09/2022 alle ore 13:53:31 (+0200) il messaggio
"Richiesta di soccorso istruttorio" proveniente da "cuc.valdhimerasett@pec.it"
ed indirizzato a "studiocancelli@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20220928135331.10018.180.1.54@pec.aruba.it

Allegato(i)

- dati-cert.xml (1 KB)
- post-cert.eml (754 KB)
- smime.p7s (7 KB)

Unione dei Comuni Val d'Himera Settefontane Prot. n. 0012110 del 10-10-2022 in arrivo

Handwritten signature or initials.

All. (2) ter

Da "studiocancelli@pec.it" <studiocancelli@pec.it>
A ""MELI SANTINA MARIA FRANCA"" <cuc.valdhimerasett@pec.it>
Data martedì 4 ottobre 2022 - 11:55

R: Richiesta di soccorso istruttorio

Buongiorno,
si trasmette quanto richiesto.
Cordiali saluti

Studio Cancelli Associato
Via Sansovino, 23
20133 Milano
info@studiocancelli.eu
studiocancelli@pec.it
Tel. 02/45488725-6

Unione dei Comuni Val d'Himera Settefontane Prot. n. 0012110 del 10-10-2022 in arrivo
Prof. n. 000302 del 10-10-2022

-----Messaggio originale-----
Da: MELI SANTINA MARIA FRANCA <cuc.valdhimerasett@pec.it>
Inviato: mercoledì 28 settembre 2022 13:54
A: studiocancelli@pec.it
Oggetto: Richiesta di soccorso istruttorio

Spett.le
SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese - Studio Cancelli Associato -
Mandataria, con la presente si comunica la richiesta di integrazione come da
documentazione allegata.

Cordiali saluti.

Allegato(i)

Soccorso istruttorio RTP SCA.pdf.p7m.p7m (370 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "cuc.valdhimerasett@pec.it" <cuc.valdhimerasett@pec.it>
Data mercoledì 28 settembre 2022 - 13:53

Alc (3)

Richiesta di soccorso istruttorio

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/09/2022 alle ore 13:53:31 (+0200) il messaggio
"Richiesta di soccorso istruttorio" proveniente da "cuc.valdhimerasett@pec.it"
ed indirizzato a:
cecengineering srl@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec299811.20220928135331.10032.180.1.54@pec.aruba.it

Allegato(i)

datcert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale Prof. n. 0000302 del 10-10-2022 partenza
Comune di Callavuturo-PA Prot. n. 0012110 del 10-10-2022 in arrivo

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "cuc.valdhimerasett@pec.it" <cuc.valdhimerasett@pec.it>
Data mercoledì 28 settembre 2022 - 13:53

Alleg. (3) b1

Richiesta di soccorso istruttorio

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/09/2022 alle ore 13:53:32 (+0200) il messaggio
"Richiesta di soccorso istruttorio" proveniente da "cuc.valdhimerasett@pec.it"
ed indirizzato a "cecengineeringsrl@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20220928135331.10032.180.1.54@pec.aruba.it

Allegato(i)

- dati-cert.xml (1 KB)
- post-cert.eml (754 KB)
- smime.p7s (7 KB)

Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale Prot. n. 0000302 del 10-10-2022 partenza
Comune di Caltavuturo-PA Prot. n. 0012110 del 10-10-2022 in arrivo

Da "studiocancelli@pec.it" <studiocancelli@pec.it>
 A "MELI SANTINA MARIA FRANCA" <cuc.valdhimerasett@pec.it>
 Data martedì 4 ottobre 2022 - 11:55

del (3) / He

R: Richiesta di soccorso istruttorio

Buongiorno,
 si trasmette quanto richiesto.
 Cordiali saluti

Studio Cancelli Associato
 Via Sansovino, 23
 20133 Milano
 info@studiocancelli.eu
 studiocancelli@pec.it
 Tel. 02/45488725-6

-----Messaggio originale-----

Da: MELI SANTINA MARIA FRANCA <cuc.valdhimerasett@pec.it>
 Inviato: mercoledì 28 settembre 2022 13:54
 A: studiocancelli@pec.it
 Oggetto: Richiesta di soccorso istruttorio

Spett.le
 SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese - Studio Cancelli Associato -
 Mandataria, con la presente si comunica la richiesta di integrazione come da
 documentazione allegata.

Cordiali saluti.

Allegato(i)

Soccorso istruttorio RTP SCA.pdf.p7m.p7m (370 KB)

AC Appalti Contratti e Procurement Appalti e Affidamenti

Gare Archivi Report Utilità

Dettaglio: Azioni

Documenti

Informazioni pagina

Indietro

Home » [Lista gare](#) » [Gara a lotto unico G00011](#) » [Comunicazioni inviate o da inv...](#) » [Comunicazione del 28/09/2022](#)

Benvenuto **MELI SANTINA MARIA FRANCA** | [Esci](#)

Comunicazione del 28/09/2022

Dati generali Soggetti destinatari **Documenti richiesti** **Allegati**

Trovati 2 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

Intestazione

Indirizzo	Tipo indirizzo	Stato comunicazione	Data e ora invio	Data e ora lettura su portale	Descrizione errore
SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese - C&C ENGINEERING SRL - Mandante	cecengineeringst@pec.it	Inviata	28/09/2022 13:53:31		
SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese - Studio Cancelli Associato - Mandataria	studiocancelli@pec.it	Inviata	28/09/2022 13:53:30		

Gare e procedure di affidamento

info | contattaci

Alle (4)

Dettagli: Azioni

Documenti

Informazioni pagina

Torna...

Indietro

Home » [Lista gare](#) » Gara a lotto unico G00011 » [Comunicazioni inviate o da inv...](#) » Comunicazione del 28/09/2022

Benvenuto MELI SANTINA MARIA FRANCA | [ESCI](#)

Comunicazione del 28/09/2022

Dati generali **Soggetti destinatari** **Documenti richiesti** **Allegati**

Tipo comunicazione Riservata (invio mail o PEC e consultazione in area riservata)

Tipologia Soccorso istruttorio

Stato Inviata

Data inserimento 28/09/2022 13:50:32

Oggetto Richiesta di soccorso istruttorio

Anteporre intestazione nel testo della comunicazione? Si

Intestazione variabile Spett.le Ragione Sociale

Testo in HTML? No

con la presente si comunica la richiesta di integrazione come da documentazione allegata.

Testo

Cordiali saluti.

Data termine presentazione documentazione 06/10/2022

Ora termine presentazione documentazione 10:00

Mittente MELI SANTINA MARIA FRANCA

Operatore MELI SANTINA MARIA FRANCA

Gare e procedure di affidamento

[info](#) | [contattaci](#)

Alc (h) / b/s



Comune di
Caltavuturo
Pr. Palermo)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche e geotecniche inerenti lavori relativi alle opere di consolidamento ed a protezione del Centro Abitato - C.I.G. SERVIZI INGEGNERIA: 8645547315

Alc. (5)

Alla Centrale Unica di Committenza
"Val D'Imera Settentrionale"
Via G. Falcone n. 41
90022 Caltavuturo (PA)

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche e geotecniche inerenti lavori relativi alle opere di consolidamento ed a protezione del Centro Abitato - Interventi nelle Zone a rischio Elevato e molto elevato in C.da Purati - Importo complessivo dei lavori € 4.270.000,00 - Importo a base di gara € 257.201,16
CUP I52J06000100001 C.I.G. SERVIZI INGEGNERIA: 8645547315

Con riferimento alla richiesta di integrazione documenti, ricevuta via Pec mercoledì 28 settembre u.s., si precisa quanto segue:


- 1) In merito alla qualifica di "giovane professionista", e quindi alla necessità di riferirla alla data di abilitazione professionale dell'Ing. Sara Rozzoni, si precisa che essa è stata conseguita al termine dell'esame orale avvenuto in data 18/09/2017, ovvero nella Sessione I/2017, come da copia del certificato in allegato.
- 2) In merito alla regolarità della Polizza fideiussoria a copertura della garanzia provvisoria, si rileva che essa è correttamente cointestata a tutti i membri del costituendo RTP e firmata dal garante, come richiesto dal Bando di Gara. Al contrario la sottoscrizione da parte dei contraenti non è in alcun punto richiesta dal Bando di Gara, né tanto meno dalla giurisprudenza (a meno che non espressamente richiesta dal Bando di Gara, il che non è nel caso specifico), come risulta anche dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2005, ove si afferma che la mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte del garantito non assume alcun rilievo rispetto alla finalità del perfezionamento e dell'efficacia della garanzia.

3 ottobre 2022

IN FEDE

Studio Cancelli Associato

nella persona dell'Ing. Paolo Dino Ciro Cancelli
socio e legale rappresentante
[CAPOGRUPPO/MANDATARIA]



PAOLO DINO CRO CANCELLI
INGEGNERE
C.I.G. 8645547315
CUP I52J06000100001


C&C Engineering S.r.l.

nella persona del Geom. Antonino Celi
legale rappresentante
[MANDANTE]

C & C ENGINEERING s.r.l.
Via Nazionale, 67
98050 TERRE VICHIANO
L. Amministratore

Ing. Giovanni Giusti

[MANDANTE]



ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI
SIRACUSA
N. 448

Handwritten signature of Giovanni Giusti



Soccorso istruttorio RTP SCA

Pagina 1 di 2

Costituendo RTP:

Studio Cancelli Associato [mandataria]
C&C Engineering S.r.l. - Ing. Giovanni Giusti -
Prof. Geol. Dott. Orazio Barbagallo - Dott. Felice Genovese [mandanti]

Unione dei Comuni Val d'Imera Settentrionale - Prof. n. 0000302 del 10-10-2022, Partenza Comune di Caltavuturo-PA Prot. n. 0012110 del 10-10-2022 in arrivo



Comune di
Caltavuturo
Pr. Palermo)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche e geotecniche inerenti lavori relativi alle opere di consolidamento ed a protezione del Centro Abitato -C.I.G. SERVIZI INGEGNERIA: 8645547315

Dott. Geol. Orazio Barbagallo

[MANDANTE]



Dott. Felice Genovese

[MANDANTE]



Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale, Prof. n. 0000302 del 10-10-2022, partenza Comune di Caltavuturo-FA Prot. n. 0012110 del 10-10-2022 in arrivo

Att. (5)bis

Unione dei Comuni Val d'Aiemera Settecentrale Prof. n. 0000302 del 10-10-2022, partenza Comune di Caltavuturo-PA Prof. n. 0012110 del 10-10-2022 in arrivo



IN NOME DELLA LEGGE
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VEDUTO IL RISULTATO DEGLI ESAMI DI STATO
SOSTENUTI NELLA I SESSIONE SVOLTASI
NELL'ANNO 2017

CONFERISCE A

ROZZONI SARA

NATA A TREVIGLIO (BG) IL 3 OTTOBRE 1991

L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

E RILASCIATA IL PRESENTE DIPLOMA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
DATO A TORINO IL 20 GENNAIO 2021

P. IL MINISTRO
IL RETTORE
DEL POLITECNICO DI TORINO
BRUNETTA ALCOI

Amilcare

SP
n
x